






JFEのLP鋼板

〔テーパプレート〕



JFEのLP鋼板





製造可能寸法


| | 4150 | 4150 超え 4600 | 4600 超え 5000 |
|-------------|---------|--------------------|--------------------|
| 最大板厚 差勾配 | 8mm/m | 8mm/m | 4mm/m |
| 最小薄部 板厚 | 10mm | 17mm | 17mm |
| 製品長さ | 6 ~ 20m | 6 ~ 20m | 6【楸楸9 |
| 製品重量 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 23 |

24

- 右表は形状コードがLP1、LP2緩勾配（5mm/m以下）の場合です。
右数値を上まわる際はご相談下さい。
また、急勾配（5mm/m超）の場合はご相談といたします。*
- LP3、LP4、LP7、LP8については
都度ご相談といたします。*

* 詳細寸法表を別途準備しております。
必要に応じ、ご要求下さい。

| 厚部厚 (mm) | | | | | | |
|-------------|--|----|----|----|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 2 | 2 | 2 | | |
| | | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| | | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| | | 6 | 6 | 5 | 4 | |
| | | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| | | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| | | 9 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| | | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 |
| | | 11 | 11 | 8 | 7 | 3 |
| | | 12 | 11 | 8 | 7 | 3 |
| 30 | | 13 | 12 | 9 | 7 | 3 |
| | | 14 | 12 | 9 | 7 | 3 |
| | | 14 | 13 | 10 | 7 | 3 |
| | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 |
| | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 |
| | | 16 | 15 | 12 | 7 | 4 |
| | | 17 | 16 | 13 | 7 | 4 |
| | | 18 | 16 | 14 | 7 | 4 |
| | | 20 | 18 | 15 | 7 | 4 |
| | | 21 | 19 | 16 | 7 | 4 |
| | | 22 | 20 | 17 | 7 | 4 |
| | | 23 | 21 | 19 | 7 | 4 |
| | | 24 | 22 | 21 | 7 | 4 |
| | | | 23 | 22 | 7 | 4 |
| | | | | | 7 | 4 |
| | | | | | 7 | 4 |
| | | | | | 7 | 4 |



JFE ステール 株式会社

| | |
|-----------|-----|
| 〒530-8353 | TEL |
| 〒451-6018 | |
| 〒060-0005 | |
| 〒980-0811 | |
| 〒950-0087 | |
| 〒930-0004 | |
| 〒730-0036 | |
| 〒760-0019 | |
| 〒812-0025 | |
| 〒260-0028 | |
| 〒231-0011 | |
| 〒422-8061 | |
| 〒700-0821 | |
| 〒900-0015 | |

海外事務所 ニューヨーク、ヒューストン、ブリスベン、ブラジル、ロンドン、ドバイ、ニューデリー、ムンバイ、シンガポール、バンコック、ベトナム、ジャカルタ、マニラ、ソウル、北京、上海、広州

