置　　崎町１番地

の他　　施中です。別　　株式会社東日本製鉄所千葉地

水

資　　は現在実　　１番地

鶴岡　啓一　　1　　会社

千　　晴幸

す

かに着工致します。　　方法の改

ラグ堆積

を、西５

善　　計

年３月１６日

けた、西工場

長　素イオン濃度　　改

から排出する　　途ご相談させて頂きたくお願　　区

様

業場の所在地

葉　　業場の名称

記

準違反の原因

を参照下さい。

６千市環環規

堤から排出さ

を受内容　　る排水基準に適

の水を参照下さい。付け１　　いての改善計

水口　　護岸防法

着手、完了予　　に係わ

平　　定事年　月　日：所　　ことに　　千葉市中央区川　　画　　書

指　　定年月日：工事　　ＪＦＥスチール　　平成１７年５

か

線　　定事

了までの暫定

水基参照下さい。　　い致しま

資料１　　千葉市中央区川崎町

JFE スチール株式

専　　務　　今

東日本製鉄所長

善の調査について

資料１

善の

手　　続き完了後速や

了予　　後 90 日　　第４８０号の汚水等の処理の

定年月　　れるおそれのある、西工場ス

定の手続　　合しないおそれのある排出水

善完　　事許可後　　画を下記のとおり報告します

を

資料

西水号

の５　１．元　１１．ラ　地　西よ

１．

に流れ出した
くを抜くため
流れ出しまし

層土を掘削

界に鋼矢板
込む構造で
へ流出する
１０ｍの深
雨水が地中

おります。

地内に仮設
および越波
て排水致し

用地内に溜
が確認でき

れるおそれの
基準に適合し
に関する改善

周辺からの高
その周辺から
スラグ山およ
成分が雨水に

概要を

場の雨水

辺の雨水

を中和処

の本設

⑤ 北

到

⑥ 鉛

nは

上

に示

2．西工

現在ス

していま

を設置し

今後、

排

は

す

理を

ドに

溝

可行い

し、記

③ ラ

表

護

を

日上

は

善

かれた

ることで

置溝を

グ

理

ラ

排

区

による

で中和処

場

を実施

(A)

抜き

辺げ

の

弊

範

応で

が

で

滑上す

グ

の

岸置まら

板

で

要着

の

の

場ア応設

グ漬

埋

項

3